

Demolizione vecchia impermeabilizzazione  
compreso il solotondo  
Trasporto alle pp.ott., materiali di risulta  
Rifiacimento massello cm 5

lavorazioni

zona **B** lavorazioni

Stato diffusore in polietilene  
Doppio strato colante in gannelli di  
polistirene ognuno spesso 5 cm  
Solotondo per impermeabilizzazioni cm 3  
Primer  
Doppio strato di guaina impermeabile  
Trattamento antisolare

LARGO R. BENZI


rampa discendente



**AREA DI CANTIERE**  
controlivale interno piano  
stradale (ex zona riservata  
ambulanze)

ponteggio, castello di  
tiro e montacarichi

**TERRAZZO DA  
IMPERMEABILIZZARE  
PROGETTO ESECUTIVO**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**  
DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBILIARE  
Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100

**OGGETTO:** Opere e provviste necessarie al rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana del Monoblocco Chirurgico ( corpo su Largo Benzi ) interessata dalla successiva installazione di pannelli solari termici

**CODICE EDIFICIO**  
**054**

**UBICAZIONE:** Largo R. Benzi, 8 - 16132 Genova  
**Monoblocco Chirurgico**

**OGGETTO DELLA TAVOLA:**  
**PLANIMETRIA PONTEGGIO**

SCALE	ELABORATO
1:100	TIPO TAVOLA
	ESECUTIVO
	DATA
	04/01/2012
	N. TAVOLA

**PROGETTISTI:** Geom. Massimo ROSSI

RESP. PROCEDIMENTO	Geom. M. ROSSI
STAFF	

**002**

TOTALE TAVOLE 005